

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 10.11.2023 № 132-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка», ИНН 1001035713, ОГРН 1031000000668, юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 12А, адрес фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 12А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011), а именно:
 1. Не обеспечено выполнение требований к вентиляции помещений согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
 - Представлены акты обследования приточно-вытяжных систем вентиляции пищеблока и прачечной согласно которым, системы вентиляции находятся в нерабочем состоянии. Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции остальных помещений здания с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не представлены.
 2. Не обеспечено выполнение требований к проведению производственного контроля в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011, а именно:
 - Результаты лабораторных исследований (кроме исследований почвы и смывов с объектов внешней среды), предусмотренные программой производственного контроля не представлены;
 3. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию территории детского сада теньевыми

навесами в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, а именно:

- На территории всех игровых площадок отсутствуют теневые навесы для 6 групп детского сада;
- 4. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений детского сада в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Имеются дефекты напольного покрытия (сколы или отсутствие плитки, линолеум с нарушенной целостностью) в спальнях групп №№ 3, 5, 2, 1, в помещениях игровых групп №№ 3, 4, в сан. узлах групп №№ 3, 5, 2, в раздевалках групп №№ 4, 5, в коридоре II этажа, в помещениях прачечной;
 - Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы или отсутствие плитки, отделка фактурной штукатуркой) в раздевалках групп №№ 6, 4, 5, 1, в спальнях групп №№ 6, 3, 4, 2, в игровых групп №№ 6, 4, 2, в сан. узлах групп №№ 6, 3, 4, 5, 2, 1, в помещении лестничного марша, в помещениях прачечной;
 - Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски) в сан. узлах групп №№, в раздевалках групп №№ 6, 3, 5, 2, в спальнях групп №№ 6, 3, 4, 1, в игровых групп №№ 3, 4, в сан. узлах групп №№ 3, 2, 1, в буфетных групп №№ 5, 1, в помещениях прачечной, в помещении лестничного марша;
- 5. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
 - Часть уборочного инвентаря (ведро, лентяжка) в сан. узлах групп №№ 2, 3, 4, 5, 6 хранилась вне шкафа (не помещается), в свободном доступе;
 - Хранение уборочного инвентаря для уборки помещений пищеблока осуществлялось в зоне загрузочной, там же осуществлялось хранение пищевых отходов;
- 6. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений детского сада мебелью в соответствии с п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Спальни оборудованы кроватями с дефектами покрытия (сколы, отслоение), что не позволяет качественно провести их влажную уборку;
 - Раздевалки и игровые групп №№ 3, 4, раздевалка группы № 5 оборудованы мебелью с дефектами (сколы, отслоение) покрытия, что не позволяет качественно выполнить ее влажную уборку;
- 7. Не обеспечено выполнение требований к содержанию помещений детского сада в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Часть фрамуг в помещениях игровых групп №№ 5, 3, в музыкальном зале находилась в нерабочем состоянии;
- 8. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
 - В сан. узле группы № 2 (23 ребенка старше 3-х лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для персонала;
 - В сан. узле группы № 1 (21 ребенок старше 3-х лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для персонала;
 - В сан. узле группы № 4 (18 детей старше 3-х лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для персонала;
 - В сан. узле группы № 5 (22 ребенка старше 3-х лет) установлено 3 унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для персонала;
 - Унитазы в сан. узлах всех групп не оборудованы кабинками с дверями;
- 9. Не обеспечено выполнение требований к условиям хранения пищевой продукции на пищеблоке в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а именно:
 - Хранение апельсинов осуществлялось в помещении овощного склада при температуре +22,4°С. Согласно информации, представленной на маркировочном ярлыке хранение апельсинов должно осуществляться при температуре от +3,5 до +8°С;
- 10. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, а именно:
 - В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлен только один производственный стол для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи);

- В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлено только две моечные ванны для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи) с маркировками «мясо-рыба» и «овощи-фрукты»;
- В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке отсутствует устройство для обеззараживания воздуха;
 - В производственном цеху отсутствует выделенная зона для приготовления холодных закусок (салатов), а также моечная ванна для вторичной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, фруктов;
 - Приготовление салатов осуществляется на столе с маркировкой «готовая продукция», устройство для обеззараживания воздуха отсутствует;
11. Не обеспечено выполнение требований к поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- Обработка фруктов осуществляется в зоне для обработки сырой продукции в моечной ванне с маркировкой «овощи-фрукты»;
12. Не обеспечено выполнение требований к параметрам микроклимата в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- Согласно данным протокола измерений физических факторов № 622ф от 10.10.2023г. результаты измерения параметров микроклимата (температура) в помещениях групповых составили:
 - в помещении спальни группы № 2: на высоте 0,1 м – $22,0 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 0,4 м – $22,1 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 1,7 м – $22,2 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, при гигиеническом нормативе – $19-21^{\circ}\text{C}$;
 - в помещении спальни группы № 3: на высоте 0,1 м – $23,3 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 0,4 м – $23,3 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 1,7 м – $23,6 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, при гигиеническом нормативе – $19-21^{\circ}\text{C}$;
 - в помещении спальни группы № 4: на высоте 0,1 м – $24,6 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 0,4 м – $24,7 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 1,7 м – $24,7 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, при гигиеническом нормативе – $19-21^{\circ}\text{C}$;
 - в помещении спальни группы № 5: на высоте 0,1 м – $24,5 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 0,4 м – $24,6 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 1,7 м – $24,6 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, при гигиеническом нормативе – $19-21^{\circ}\text{C}$;
 - в помещении спальни группы № 6: на высоте 0,1 м – $23,3 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 0,4 м – $23,3 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, на высоте 1,7 м – $23,4 \pm 0,9^{\circ}\text{C}$, при гигиеническом нормативе – $19-21^{\circ}\text{C}$;
13. Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в разновозрастной группе детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1750-г/1 от 09.11.2023г.
- Параметры детской мебели в разновозрастной группе № 1 (высота до крышки стола, высота сидения стула) МДОУ «Центр развития ребенка - финно-угорский детский сад № 107» не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - Минимальные разрывы, расстояния при расстановке мебели в помещении спальни разновозрастной группы № 1 МДОУ «Центр развития ребенка - финно-угорский детский сад № 107» не соответствуют требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в помещении туалетной разновозрастной группы № 1 МДОУ «Центр развития ребенка - финно-угорский детский сад № 107» не соответствует требованиям п. 1.12, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
14. Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части

составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.7, п. 8.1.2 приложения № 9 таблица 1, таблица 3, приложением № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1751-г/1 от 09.11.2023г.

- Питание детей 1-3 лет (ясли) осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что не соответствует требованиям п. 8.1.4 абзац 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
 - В представленных листах ежедневного меню не указана калорийность порции, не соответствует требованиям п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
 - В ежедневном меню для детей в возрасте 1-3 лет не соблюдены требования по массе порций блюд:
 - на завтрак 28.09.23 включена каша 180 гр (норма 130-150 гр),
 - на II завтрак во все дни занижены массы порций сока до 100 гр (норма 150-180 гр),
 - на обед 27.09.23, 29.09.23 включены закуски 50 гр (норма 30-40 гр),
 - на обед 03.10.23, 09.10.23 включены голубцы ленивые с мясом, жаркое по-домашнему 150 гр (норма 160-180 гр), не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложения № 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - В ежедневном меню для детей в возрасте 1-3 лет не соблюдены требования по суммарному объему блюд:
 - на завтрак 02.10.23, 03.10.23, 09.10.23 (занижены от 314 до 334 гр при норме не менее 350 гр),
 - на полдник во все дни (занижены от 162 до 180 гр при норме не менее 200 гр),
 - на ужин 02.10.23, 03.10.23, 04.10.23, 06.10.23, 09.10.23 (занижены от 360 до 390 гр при норме не менее 400 гр), не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложения № 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - Представленные ведомости контроля за рационом питания детей с 04.09.2023г. по 14.09.2023г., с 18.09.2023г. по 29.09.2023г., с 02.10.2023г. (возрастная категория 1 год и старше) оформлены не в соответствии с требованиями п. 8.1.2 раздела VIII, приложения 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
15. Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.7, п. 8.1.2 приложения № 9 таблица 1, таблица 3, приложением № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1752-г/1 от 09.11.2023г.
- Питание детей 3-7 лет (сад) осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что не соответствует требованиям п. 8.1.4 абзац 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
 - В представленных листах ежедневного меню не указана калорийность порции, не соответствует требованиям п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
 - В ежедневном меню для детей в возрасте 3-7 лет не соблюдены требования по массе порций блюд:
 - на II завтрак занижены массы порций сока до 100 гр (норма 180-200 гр), не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложения № 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - В ежедневном меню для детей в возрасте 3-7 лет не соблюдены требования по суммарному объему блюд:
 - на завтрак 03.10.23, 09.10.23 (занижены от 385 до 392 гр при норме не менее 400 гр),
 - на полдник во все дни (занижены от 200 до 220 гр при норме не менее 250 гр),
 - на ужин 04.10.23, 09.10.23 (занижены от 440 до 445 гр при норме не менее 450 гр), не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложения № 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- Представленные ведомости контроля за рационом питания детей с 04.09.2023г. по 14.09.2023г., с 18.09.2023г. по 29.09.2023г., с 02.10.2023г. (возрастная категория 3-7 лет) оформлены не в соответствии с требованиями п. 8.1.2 раздела VIII, приложения 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить выполнение требований к вентиляции помещений согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
2. Обеспечить выполнение требований к проведению производственного контроля в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011, в срок до 01.11.2023г. ✓
3. Обеспечить выполнение требований к оборудованию территории детского сада теньевыми навесами в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
4. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений детского сада в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
5. Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
6. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений детского сада мебелью в соответствии с п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
7. Обеспечить выполнение требований к содержанию помещений детского сада в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
8. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, в срок до 01.11.2023г. ✓
9. Обеспечить выполнение требований к условиям хранения пищевой продукции на пищеблоке в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011, в срок до 01.11.2023г. ✓
10. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
11. Обеспечить выполнение требований к поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
12. Обеспечить выполнение требований к параметрам микроклимата в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, в срок до 01.11.2023г. ✓
13. Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в разновозрастной группе детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, в срок до 01.11.2023г. ✓
14. Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.7, п. 8.1.2. приложением № 9 таблица 1, таблица 3, приложением № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в срок до 01.11.2023г. ✓
15. Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.7, п. 8.1.2. приложением № 9 таблица 1, таблица 3, приложением № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в срок до 01.11.2023г. ✓

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка», ИНН 1001035713, ОГРН 1031000000668, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 12А

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

М.И. Анисимова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «10» ноября 2023г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
